
	<b>VYHLÁSENIE O ZHODE</b> <b>Č. 2/O/EN/2010</b>	Rok zavedenia 07
		

1. Určenie, sídlo a adresa výrobcu:  
**OMAN SP. Z O.O.**  
**UL. ZAMKOWA 11**  
**47-400 RACIBÓRZ POLSKO**
2. Adresa závodu, ktorý stavebný výrobok vyrába:  
**PAWŁÓW UL. GAMOWSKA 3**  
**47-480 PIETROWICE WIELKIE**
3. Identifikácia stavebného výrobku:  
**STRECHOVÉ OKNO DREVENÉ vrátane tesniacích prírúb**  
*Určené na použitie v objektoch bytového staviteľstva*

4. Deklarované užitočné vlastnosti stavebného výrobku:

PARAMETER	HODNOTA
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom - skúšobný tlak	TRIEDA 4 C
Odolnosť proti zaťaženiu snehom:	4 - 16 - 4
Reakcia na oheň	NDP
Odolnosť proti pôsobeniu vonkajšieho ohňa	NDP
Vodotesnosť	TRIEDA 8A
Nebezpečné látky	NEOBSAHUJE
Odolnosť proti úderom	450
Nosnosť bezpečnostných zariadení	350
Akustické vlastnosti	NDP
Tepelná priestupnosť [W/m <sup>2</sup> K]	1,5
Koeficient slnečného žiarenia:	0,58 - 0,68
Priestupnosť svetla:	0,77 - 0,84
Priestupnosť vzduchu	TRIEDA 2

5. Uplatnená harmonizovaná norma:  
**EN 14351-1+A1: 2010 „Okná a dvere. Norma výrobku, prevádzkové vlastnosti“.**  
**Časť 1: Okná a dvere vonkajšie bez vlastností vzťahujúcich sa na ohňovzdornosť a/alebo dymotesnosť**

6. Označenie a sídlo notifikovanej osoby  
**CSI a.s. Praha Notifikovaná osoba č. 1390**

Racibórz, dňa 01.12.2010

**OMAN sp. z o.o.**  
47-400 Racibórz, ul. Zamkowa 11  
NIP 6391873987 (22)

  
.....  
Henryk Marcinek  
Predseda Predstavenstva