



## Odkvapový systém Struga - niečo výnimočné

Oceľový odkvapový systém Struga je senzáciou v umení projektovania systémov odvodnenia striech. Jeho konštrukčné prvky vytvárajú celok, ktorý predstavuje vynikajúce riešenie odvádzania hektolitrov vody zo strešných plôch.

Systém Struga je vhodný pre každý typ strešnej krytiny počnúc betónovou cez plechovú až po keramickú.

Myšlienkou systému Struga je rýchle odvádzanie vody zo strešných plôch a štýlová integrácia so strešnou krytinou.

Systém Struga je ako jeden z mála vyrábaný podľa európskych noriem PN-EN 1462 a PN-EN 612.

Výrobný proces prebieha na základe normy Systému riadenia kvality ISO 9001:2000.

Výrobca odkvapového systému Struga disponuje dlhoročnými skúsenosťami s tvárnením ocele podporenými konzultáciami s tisíckami pokrývačov.

Technická podpora obchodných zástupcov a dodávateľov predstavuje pridanú hodnotu produktu Struga.

najpevnějšía  
ocel'



**žiadne deformácie**  
**žiadne straty farby**

## Prečo Struga?

Oceľ je jedným z najušľachtilejších materiálov na svete. Odkvapový systém Struga je vyrábaný bezvýhradne zo švédskej ocele, ktorá je pevná, nepraská a nedeformuje sa.

Hlboký žľab a ďalšie starostlivo naprojektované príslušenstvo je zárukou spokojnosti z dobrej voľby odkvapového systému odolného proti tým najprudším lejakom.

Farba systému Struga počas doby používania nebledne a zachováva si svoju funkčnosť.

Ojedinelý dizajn systému Struga vkusne zvýrazňuje všetky strešné krytiny. Šev zvodovej rúry systému Struga predstavuje výnimočné riešenie, ukryté vnútri rúry, čím vytvára dojem dôslednej konečnej úpravy celého prvku.

Opakovateľnosť je dôležitou vlastnosťou. Prvky systému Struga sú v každej dodávke rovnaké, čo dokážeme zabezpečiť vďaka moderným talianskym výrobným linkám a kvalitatívnym štandardom.

Spoľahlivosť systému Struga potvrdzuje pätnásťročná písomná záruka.

záruka  
kvalita  
skúsenosti

## Surovina predstavuje základ odkvapového systému Struga

Systém Struga je vyrábaný výlučne zo švédskeho oceľového plechu Prelaq značky SSAB Swedish Steel. Tento švédsky koncern si udržiava popredné svetové postavenie vo výrobe vysoko pevnostnej ocele.

Neodškriepiteľnou prednosťou plechu Prelaq je hrubá obojstranná vrstva zinku 275g/m<sup>2</sup>, ktorá vytvára pancier chrániaci oceľové jadro proti hrdze, predovšetkým na miestach rezov a škrabancov. Hrúbka jadra v závislosti od jednotlivého prvku predstavuje 0,55 - 0,75 mm.




- ochranná vrstva **Prelaq Nova**
- základová vrstva
- pasivačná vrstva
- pozink
- ocel

Oceľový plech Prelaq je obojstranne ošetrený organickou vrstvou Nova s hrúbkou 35 µm. Ochranná vrstva Nova sa vyznačuje mnohými prednosťami:

- Vďaka výnimočnej hrúbke vrstvy laku a polymérovým zrnám používaným pri výrobe je plech Prelaq Nova odolnejší proti korózii a poškrabaniu.
- Lak sa vďaka svojej novej technológii osvedčí pri vysokých teplotách v priemere 70 °C, na ktoré sú denne vystavené všetky strešné prvky.
- Charakteristickou vlastnosťou plechu Prelaq Nova je maximálny rádius ohybu 1T. Typ ocele a pevnosť laku má pozitívny vplyv na uchovanie technických a estetických silných stránok.

# Konstrukční prvky systému Struga




v súlade  
s prírodou

široká  
škála  
farebných odtieňov

## Konštrukčné prvky systému Struga sú dokonale skladateľné

Odkvapový systém Struga sa skladá z príslušenstva, ktoré k sebe pasuje ako súčasti skladačky. Inštaláciu systému Struga hravo zvládne každý pokrývač.


System Struga sa vyrába v deviatich farebných odtieňoch, z ktorých si môžete detailne vybrať ten, ktorý sa najviac hodí k farbe strešnej krytiny.



758

RAL 3009


višňový



742

RAL 8004


tehlový



434

RAL 8017


hnedý



778

RAL 8003


medený



830

RAL 6020


zelený



087

RAL 7011

grafitový



044

RAL 9007


titázinok



015

RAL 9005

čierny



001

RAL 9010

biely

Uvedené farebné odtiene sa môžu nepatrne odlišovať od skutočných vzhľadom na proces spracovania obrazu a majú výlučne orientačný charakter.

Skutočné farebné vzorky majú k dispozícii obchodní zástupcovia.

# Specializovaná kontrola kvality

PN-EN 1462

PN-EN 612



**struga**<sup>®</sup>

ODKVAPOVÉ SYSTÉMY

Distribútor systému Struga

**prodach**  
STREŠNÉ SYSTÉMY