



VYHLÁSENIE O ZHODE

Vyhlásenie o zhode č. 10 /2006

1) Sídlo výrobcu stavebného výrobku:

BRATEX DACHY Sp. z o.o. s.k. (dávnejšie „BRATEX” Sp.z o.o. so sídlom v meste Dębica)
Ul. Drogowców 7
39-200 Dębica

2) Popis stavebného výrobku:

Profilované, strešné krytiny z oceľového plechu s kryciami vrstvami HESTIA, HERA, ERA

3) Vyhlasované úžitkové vlastnosti stavebného výrobku:

Na používanie v stavebníctve ako strešná krytina v objektoch lokalizovaných v oblastiach s agresivitou prostredia C1, C2, C3 (podľa PN EN ISO 12944-2:2001)

4) Technická špecifikácia

Profilované, strešné krytiny z oceľového plechu s kryciami vrstvami HESTIA, HERA, ERA (EN 508-1:2000, IDT)

5) Vyhlasované technické vlastnosti typu stavebného výrobku:

Typová skúška na plechovú strešnú krytinu vyrobenú z plechu DX51D+Z275 s organickou vrstvou vyrobené po 14.02.2006:

- vlastnosti - parametre

1) hrúbka organických krycích vrstiev

- polyester - 25 μm

- matný polyester - 30 μm

- nova - 50 μm

2) hmotnosť zinkovej vrstvy Z275 g/m^2

3) stupeň odolnosti organických krycích vrstiev proti odtrhávaniu od podkladu – 0

4) stupeň príľnavosti zinkovej vrstvy – 0

5) protikorózna odolnosť

- skúšky oceľových trapézových plechov a plechových strešných krytín spoločnosti BRATEX DACHY s krycou vrstvou zinku (Z275) a polyesterovou ochrannou vrstvou SP25, matným polyestrom alebo PRELAQ NOVA vykázali, že tieto vrstvy spĺňajú požiadavky v rozsahu odolnosti proti korózii podľa metodiky zrýchlených skúšok
- profilované plechy spoločnosti BRATEX DACHY s vyššie uvedenými krycími vrstvami môžu byť používané v prostredí so stupňom agresivity B, L alebo U podľa PN-71/H-04651 „Ochrana proti korózii“; klasifikácia a špecifikácia korozívnej agresivity prostredí (C1, C2, C3 podľa PN-EN ISO 12944-2)

6) Názov a číslo akreditovanej certifikačnej autority alebo laboratória a číslo certifikátu alebo číslo správy zo skúšok typu:

- Skúšobný ústav stavebnej techniky Varšava (notifikovaná osoba EÚ s evidenčným číslom 1488)
- Správa zo skúšok typu vykonávaných ITB Warszawa (NO-2/801/P/2006)

S plnou zodpovednosťou vyhlasujem, že stavebný výrobok je v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v bode 4

Dębica 14.02.2006

Janusz Hrygoda

Urszula Duma

Krzysztof Moniz